


KASUTUSJUHEND

Juhtmevaba CarPlay / Android Auto / TV Mate adapter



SISSEJUHATAV TEAVE

Palume enne toote kasutamist kõik juhised ja hoiatused tähelepanelikult läbi lugeda. Valesti kasutamine võib toodet kahjustada ja põhjustada isikutele ohtu.

- Ärge hoidke seda toodet kõrgel temperatuuril, tugeva valguse käes, tugevas magnetväljas ega muudes rasketes keskkonnatingimustes.

- Tootet valesti kasutamine võib seda kahjustada või põhjustada isiku- ja varakahju.

- Tootet kasutamisejuhiste eiramise ja sobimatu kasutamise korral vastutavad tarbijad ise kõikide tagajärgede eest ning ettevõtte ei võta mingit õiguslikku vastutust.

- Mittespetsialistidel on rangelt keelatud toodet lahti võtta.

- Ärge kasutage seadmeid ega koormusi, mis vajavad toote väljundvoolust tugevamat voolu (ahela kaitse rakendub ja väljund ei toimi).

- Vältige tugevaid füüsilisi mõjureid, sh toote löömist, viskamist, selle peale astumist, muljumist jne.

Adapter on ette nähtud auto multimeediasüsteemile, millel on sisseehitatud juhtmega Apple CarPlay. Kontrollige, kas teie autol on Apple CarPlay.


Märkus. Juhendis esitatud teavet võidakse muuta ilma täiendava teadaandeta.

Seade vastab FCC eeskirjade 15. osa nõuetele.

Talitus peab vastama kahele järgmisele tingimusele:

- 1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke raadiohäireid;
- 2) seade peab taluma sellele mõjuvaid raadiohäireid, sh ebasoovitavat talitlust põhjustada võivaid häireid.

ÜLEVAADE



SISUKORD

Teave toote kohta	4
Komplekti sisu	5
Ühendamine	6
Tehnilised andmed	7
Kiirseadistus	8
Liidesed	10
Toote tarkvara värskendamine	11
Probleemist teatamine	13

Teave toote kohta


See toode ühendatakse USB-kaabli abil auto USB-pesasse, et muuta algne juhtmega CarPlay juhtmevabaks CarPlay / Android Auto funktsiooniks ning lisada HDMI-sisend.

See võimaldab ühendada väliseid HDMI-seadmeid, näiteks teleripulkasid, ekraani peegeldavaid seadmeid, mängukonsoole ja muid HD-seadmeid.

Märkus. HDMI-seadme ühendamise korral kasutage vastava seadme juhtimiseks ette nähtud vahendit (nt kaugjuhtimispult).

Komplekti sisu

Auto TV Mate
USB-pistiku adapter A–C
Kasutusjuhend






Auto TV Mate



USB A–C adapter

Ühendamine



Nõuanne. Mõnel autol on kaks ühenduspesa, aga ainult üks neist on mõeldud andmeedastuseks. Kasutage andmeedastuse pesa.

Skannige QR-kood, et lugeda elektroonilist juhendit ning saada kõige värskemad ja põhjalikumad tooteteavet.




Tehnilised andmed

HDMI-sisend	Standardne HDMI 1.4 Toetab levinud pildiresolutsioone 2K (2560*1440) 30 Hz 1080P (1920*1080) 60/50 Hz 720P (1280*720) 60/50 Hz
WiFi	802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	BT5.0
Ühendused	USB-A, HDMI
Ühilduvus	Autod, millel on tootja paigaldatud CarPlay
Toitesisend	USB 5 V
Kaal	45 g
Toote suurus	58 x 58 x 14 mm


Kiirseadistus

Juhtmevaba CarPlay režiim


1. CarPlay kasutamiseks puudutage avalehel valikut „CP/AA“.




2. Seejärel näete seadme Bluetoothi nime. Siduge seade Bluetoothi kaudu oma telefoniga.



3. Avage telefonis Bluetooth, siduge telefon meie tootega ja nõustuge kõikide avanevate teadetega.




4. Nüüd on juhtmevaba CarPlay / Android Auto kasutusvalmis.



HDMI-sisendi režiim


1. HDMI-seadme kasutamiseks puudutage avalehel valikut „HDMI“.




2. Ühendage sisselülitatud HDMI-seade, mida saate seejärel autos kasutada.

Pildi venituse, proportsionaalse kärpe või algse kuvasuhte muutmiseks puudutage ekraani.

Märkus. Suurenduse funktsioon ei toimi, kui ekraan on täielikult kohandatud auto ekraanile.



Liidesed



LED-indikaator

- + Ühendus autoga loodud (HDMI-sisend / CP /
- HDMI-seadme ühendus / juhtmevaba CP/AA ühendus
- + Värskendamine
- Värskendamine lõpetatud
- P2P-režiim
- + Lähtestamine õnnestus

USB-kaabel: ühendus autoga

● põleb pidevalt


+ vilgub

• valge tuli

+ vilkuv valge tuli

HDMI-pesa

Välise HDMI-seadme ühendamiseks




Lähtestamisnupu auk
Seadme lähtestamiseks

Toote tarkvara värskendamine



Värskendamine iPhone'is

- Kui seade on sisse lülitatud, liituge adapteri WiFi võrguga [AUTO-xxxx]; selle parool on 88888888. Seejärel sisestage iPhone'i brauseris aadress 192.168.1.101 ja puudutage valikut „Update“ (Värskenda).





Värskendamine Androidiga nutitefonis




- Looge Androidiga telefonis ühendus adapteri WiFi-võrguga [Auto-xxxx] (selle leiab ka auto ekraanilt); parool on 88888888. Kui avaneb teade internetile ligipääsu kohta, puudutage valikut „YES“ (jah).




- Sisestage nutitelefoni brauserisse aadress 192.168.1.101, minge lehe alumisse osasse ja puudutage nuppu „Switch P2P“.



- Avage telefonis WiFi >> Täpsemad seaded >> WiFi direct, puudutage valikut [Auto-xxxx] ja veenduge, et ühendus on loodud.



- Sisestage nutitelefoni brauserisse uuesti aadress 192.168.1.101 ja puudutage valikut „Update“ (Värskenda).



Märkus.

1. Värskendamise ajal vilgub punane LED-indikaator kiiresti. Kui tuli jääb püsivalt põlema, oodake veel 30 sekundit, seejärel tõmmake värskenduse lõpuleviimiseks adapter USB-pesast välja ja ühendage uuesti.

2. Konkreetse Androidiga telefoni liides võib olla teistsugune. Eespool esitatu on ligikaudne kirjeldus.

Probleemist teatamine

Kui teil tekib adapteri kasutamisel probleeme, võite nendest teatada otse veebis ja saata meile tagasiside kuvatõmmisena. Aitame leida lahenduse esimesel võimalusel.

- iPhone'i kasutajad: kui seade on sisse lülitatud ja olete loonud ühenduse WiFi-võrguga [AUTO-xxxx], sisestage probleemist teatamiseks iPhone'i brauserisse aadress 192.168.1.101.
- Androidi kasutajad: probleemist teatamiseks järgige eelmisel leheküljel [Värskendamine Androidiga nutitelefonis] esitatud juhiseid ja sisestage seejärel aadress 192.168.1.101.